

Lasrookafzuiger

Draagbare afzuigunit voor het direct afzuigen van de lastoorts



Deze lasrook afzuiger is ontworpen als draagbare afzuigunit, welke eenvoudig meegenomen kan worden naar de werkplek. Aangesloten op een lastoorts of een afzuigmondstuk zuigt de unit de rook of damp direct bij de bron af. De FE840 heeft een handbediende start/stop functie. De FE841 heeft echter een automatische start/stop en zorgt voor directe afzuiging als de lasser begint te lassen.

- Draagbaar en eenvoudig mee te nemen
- Lage onderhoudskosten
- Handmatige of automatische start / stop-functie
- Gebruiksvriendelijk

Product naam	Lasrookafzuiger
Geluidsniveau (db(A))	73 dB(A)
Filter efficiëntie (%)	99,7
Installatie	Binnen
Materiaal	Plaatstaal
Filter reinigingsmethode	WegwerpfILTER
Werkdruk (kPa)	22
Max. luchtstroom (m³/per uur)	150
Slangdiameter (m)	44
Hose length (m)	2.5
Voltage (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Aantal fase	1
Filtertype	Cartridge filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Cellulose
Stekker	Euro (CEE 7/2 P+E)
Gewicht (kg)	16
Vermogen (kW)	1



Lasrookafzuiger



[image]	Naam voor Datasheet	[model]
	FE 840 Manual start/stop	70840000
	FE 840 Manual start/stop	70840443*
	FE 841 Automatic start/stop	70841000**
	FE 841 Automatic start/stop	70841126***
	FE 841 EU+Nozzle Kit Items included in the kit: 70841000: FE 841 Automatic start/stop 70854000: Funnel nozzle TM-200	70841410

*Hose outlet on the clean air side

**Indicator for filter exchange

***Hose outlet on the clean air side and indicator for filter exchange

Lasrookafzuiger

[accessory]		[partno]
	Filter (replacement) for Fume Eliminator	70324000
	Funnel nozzle TM-80	70851000
	Flange nozzle PM-300	70853000
	Funnel nozzle TM-200	70854000
	Metal filter compl. for FE 840/841	70284001
	Metal filter for FE 840/841	70282004
	Hose Superflex, Black	70400026